MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.883
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027 **Nº. do Processo:** 19980.200769/2023-62

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR 100% algodão, sarja 3X1 Rip Stop, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: MACACÃO CEDROTECH FR

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66

Normas técnicas: ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22; 427-22; 441-22
Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECCOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK **CEP:** 35681367

Cidade: ITAUNA **UF:** MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.884
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027 **Nº. do Processo:** 19980.200767/2023-73

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança confeccionada em tecido tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3X1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: CAMISA CEDROTECH FR.

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66.

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 86.218; 87.738; 87.739.
Laboratório: IEE/USP
Nº. Laudo: 1096-23-1; 1096-23-2; 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22.
Laboratório: SENAI CETIQT
Nº. Laudo: 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22.
Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECCOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK **CEP:** 35681367

Cidade: ITAUNA **UF:** MG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.885
VÁLIDO

Validade: 04/02/2027 **Nº. do Processo:** 19980.200765/2023-84

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3X1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal 8,6 oz/yd² (290 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta ou bordado

Referências: CALÇA CEDROTECH FR

Tamanhos: PP ao XGG; 38 ao 66

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018, ASTM F2621-19

Laudos:

Nº. Laudo: 86.218; 87.738; 87.739
Laboratório: IEE/USP
Nº. Laudo: 1096-23-1; 1096-23-2; 1823-23-1; 1823-23-2; 1824-23-1; 1824-23-2; 426-22
Laboratório: SENAI CETIQT
Nº. Laudo: 439-22; 440-22; 441-22; 990-22; 427-22; 435-22; 436-22; 438-22
Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: PL CONFECCOES LTDA

CNPJ: 14.559.357/0001-19 **CNAE:** 1412 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: JOSE ZOZIMO LOPES 90

Bairro: JUSCELINO KUBITSCHEK **CEP:** 35681367

Cidade: ITAUNA **UF:** MG